

Kontrolrapport



Virksomhed **Agerskov Ungdomsskole**

Adresse **Vellerupvej 25**

Postnr./By **6534 Agerskov**

CVR-nr. **51092112**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
09-01-2019	
Tidligere kontrol	
Dato 06-10-2017	
Dato 23-08-2017	
Dato 10-10-2016	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set opbevaringstemperatur i køle- og frysemøbler samt tildækning og adskillelse af fødevarer. Set fremstilling af pålægsfade til bespising af daginstitution.

Virksomheden har redegjort for hvorledes efterskoleeleverne inddrages i køkkenarbejdet. Vejledt virksomheden i at løfte alle fødevarer op fra gulvhøjde.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er konstateret: I grøntrum hænger der spindel lige over tilvirkningsområde af bl.a. spiseklare grøntsager, ydermere er ventilatorrist i kølerum i grøntrum lettere smudset.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse da der ikke andre steder i virksomheden ses lignende.

Vejledt generelt om at huske oven læggende rengøring i alle tilvirkningsrum samt at optimere rengøringsfrekvensen af ventilatorriste.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Skadedyrssikring af dør ved varemottagelse. Følgende er konstateret: Lister ved dør ved varemottagelse slutter ikke tæt. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om udskiftning af gummilister så døren slutter tæt.

