Kontrolrapport

Virksomhed **Aalborg psykiatriske sygehus**

Afsnit S6

Adresse Mølleparkvej 10

Postnr./By 9000 Aalborg

CVR-nr. 29190941

Denne kontrol, dato	
12-03-2019	☺

Tidligere kontrol	
Dato 10-08-2017	☺
Dato 30-10-2015	☺
Dato 22-10-2014	☺

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	2
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	2
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat		Betyder
1	☺	Ingen anmærkninger
2	☺	Indskærpelse
3	😐	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	☹	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite ☺ Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- [X] Ordinær kontrol
- [ ] Kontrolkampagne
- [ ] Ekstra kontrol
- [ ] Kædekontrol
- [ ] Anden kontrol

Tilsynsførendes bemærkninger

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer, temperatur i køl og frost, håndtering af rester af varmt mad og at der er sæbe og engangspapirhåndklæder ved håndvask i køkken.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af redskaber og udstyr. Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt rent og om nødvendigt desinficeres.

Følgende er konstateret: Der sidder meget støv i klaser i forbindelse med åbning fra rør i emfang over komfur hvor der placeres uemballerede fødevarer. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der vil blive taget kontakt for udbedring. Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Køkken. Følgende er konstateret: Hylder i køkken fremstår med ujævn overflader idet malingen er slidt af og der fremstår rå træ der er ujævnt. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om at alle overflader i virksomheden er hele, jævne og vaskbare.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for temperaturopbevaring

1 time

Kontrollens varighed

Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Kontrolrapport

Virksomhed **Aalborg psykiatriske sygehus**

Afsnit S6

Adresse Mølleparkvej 10

Postnr./By 9000 Aalborg

CVR-nr. 29190941

Tilsynsførendes bemærkninger

samt set virksomheden har risikoanalyse blanket 2, 4 og 9. Virksomheden har d.d. revideret egenkontrolprogrammet og påbegynder at anvende Fødevarestyrelsens eksempel på et egenkontrolprogram med mulighed for korrigerende handling ved fejl.

Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.

Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.

Følgende er konstateret: Virksomheden har ingen dokumentation for opvarmning af fødevarer siden 29. september 2018. Virksomheden har besluttet at frekvensen er 1 gang om ugen. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det genoptages. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

12-03-2019

Dato

Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk