

Kontrolrapport

Virksomhed **Stensbyhus Restaurant og**

Selskabslokaler

Adresse Stensbyvej 13

Postnr./By 4773 Stensved

CVR-nr. 34466076

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

16-08-2019



Tidligere kontrol

Dato	15-08-2018	
Dato		
Dato		

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Der foregår ingen produktion ved tilsynet.

Faciliteter til hygiejnisk håndvask og aftørring. Opbevaring, adskillelse og håndtering af fødevarer på køl og frost herunder temperaturmålinger. Opbevaring af kolonialvarer på lager.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:

Køkken, lager, grovkøkken og selskabslokale herunder produktbærende borde, komfur, emfang, ovn, opvaskemaskine, køle og frysefaciliteter, tallerkenvarmeskab, udstyr til produktion, kundetoiletter samt personale faciliteter.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Køkken, lager, grovkøkken og selskabslokale herunder inventar og udstyr. Ingen anmærkninger.

Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: Indgangsdør til virksomhed samt bagdør.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse, herunder HACCP-plan. Stikprøvevis kontrolleret temperaturmålinger på varemodtagelse, opbevaring og varmbehandling for indeværende år.

Kontrolleret: Egenkontrol

Følgende er konstateret: Der mangler dokumentation for



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

1 time 15 min.

Kontrollens varighed

Kontrolrapport

Virksomhed **Stensbyhus Restaurant og**

Selskabslokaler

Adresse Stensbyvej 13

Postnr./By 4773 Stensved

CVR-nr. 34466076

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

enkelte temperaturmålinger på varmbehandling og nedkøling.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomhedsejer kan redegøre for at der måles temperatur på varmbehandling hver gang. Vejledt konkret om at dokumentere temperaturmålinger.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ansatte, der tilvirker fødevarer, er behørigt instrueret i håndtering af fødevare.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.

Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

16-08-2019

Dato