

Kontrolrapport

Virksomhed **Lagkagehuset**

Adresse **Hærvejen 18**

Postnr./By **6230 Rødekro**

CVR-nr. **20213094**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	2
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☒ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☒ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

11-09-2019



Tidligere kontrol

Dato	13-01-2017	
Dato	09-06-2016	
Dato	09-07-2015	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret at der er mulighed for hygiejnisk vask og tørring af hænderne. Der er kun en vask i tilvirkeområdet, som fungerer adskilt. Der skylles først frugt og grønt til produktion, dernæst opvask. Vasken fremstod ren og tilgængelig ved tilsynets start. Set opbevaring af pølsehorn i kundeområde. Ok.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Godkendelse af anvendte desinfektionsmidler, herunder anvendelsen af IPA Sprit 70%, der er godkendt af Fødevarestyrelsen. Spurgte ind til hvordan produktet anvendes, hvilket fint kunne oplyses.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.

Det indskræpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene.

Følgende er konstateret:

- dør ud til vareindlevering fremstår med tydelige brugsspor.
- vægge i produktionslokale fremstår flere steder mangelfuldt rengjort, især under bordhøjde.
- Dør til fryser fremstår mangelfuldt rengjort med formodet skimmel ved gulv
- vægge og loft i kølerum fremstår med formodet skimmel
- dør til kølerum fremstår med formodet skimmel ved langs kanter og ved 'håndtag'



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

1 time 30 min.
Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport

Virksomhed **Lagkagehuset**

Adresse Hærvejen 18

Postnr./By 6230 Rødekro

CVR-nr. 20213094

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Rengøring blev påbegyndt under tilsynet

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det får vi gjort rent med det samme

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Arbejdsgange for desinfektion af maskiner, hvor det skønnes nødvendigt.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for pølsehorn og pizzasnegle. Ok. Set dokumentation for opbevaring af fødevarer på køl og frost, samt varemottagelse af varer fra Åbenrå i perioden juli til dags dato. Ok.

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: mærkning af følgende produkter Chokospecier, vanilliekranse for mærkning af allergene ingredienser. Ok. Kontrolleret at virksomheden skilter med at oplysning om allergener kan fås ved henvendelse til personalet. Ok.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

11-09-2019

Dato