

Kontrolrapport



Virksomhed **Dymak A/S**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Adresse Holkebjergvej 120

Postnr./By 5200 Odense V

CVR-nr. 19757803 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet

- | | |
|---|--|
| ☒ Ordinær kontrol | ☐ Kontrolkampagne |
| ☐ Ekstra kontrol | ☐ Kædekontrol |
| ☐ Anden kontrol | |

Offentliggørelse af kontrolrapport: Virksomheden har fået hjemmeside, link til Find Smiley vil blive lagt på hurtigst muligt.

Vejledt konkret om evt. løsningsmuligheder for visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarekontaktmaterialer.

Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæring på fødevarekontaktmaterialer i form af plastlåg fra leverandøren.

Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Virksomhedens overensstemmelseserklæring på fødevarekontaktmateriale til kunderne. Virksomheden videregiver overensstemmelseserklæringer fra deres leverandør til deres kunder.

Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Procedure for sporbaehed et trin tilbage fra virksomhedens leverandører til et trin frem til virksomhedens kunder.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

15-11-2019

Dato

45 min.

Kontrollens varighed