

Kontrolrapport



Virksomhed **Restaurant Glashuset**

Adresse Østergade 1 A

Postnr./By 7430 Ikast

CVR-nr. 15523794

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	1
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

17-11-2019



Tidligere kontrol

Dato	15-08-2018	
Dato	07-09-2017	
Dato	09-11-2016	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer, herunder kontrolleret temperaturer, tildækning og adskillelse af fødevarer opbevaret på køl og frost. Samt kontrolleret faciliteter til hygiejnisk håndvask. Set personlig hygiejne og arbejdsgange under tilvirkning og afbagning af brød samt tilvirkning af tapasfade ud af huset.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring af køkken og køkkeninventar herunder køle/fryse møbler, røremaskine, ovn, komfur samt emfang. Vejledt om øget rengøring af enkle ventilationsgitter i kølemøbel.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret: Vedligeholdelse af lokaler og køkkeninventar.

Følgende er konstateret: Virksomheden har fået flyttet nogle rør som har efterladt en del af gulvet ikke rengøringsvenligt samt hul i væggen. Virksomheden oplyser at hullet fører til anden skadedyrssikret del af ejendommen. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt generelt om lokaler hvor der findes fødevarer skal holdes i god stand og være rengøringsvenlige.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er stikprøvevis



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

1 time

Kontrollens varighed

Kontrolrapport

Virksomhed Restaurant Glashuset

Adresse Østergade 1 A

Postnr./By 7430 Ikast

CVR-nr. 15523794

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse, opbevaring på køl og frost samt ved opvarmning og nedkøling i perioden fra sidste tilsyn til dags dato.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Tilsætningsstoffer m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden oplyser der ikke anvendes tilsætningsstoffer i virksomheden og under tilsynet blev der ikke konstateret tilstedeværelse af tilsætningsstoffer.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

17-11-2019

Dato

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift