

Kontrolrapport



Virksomhed **Silwa A/S**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Adresse Egestubben 6

Postnr./By 5270 Odense N

CVR-nr. 14905081 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet

- | | |
|---|--|
| ☒ Ordinær kontrol | ☐ Kontrolkampagne |
| ☐ Ekstra kontrol | ☐ Kædekontrol |
| ☐ Anden kontrol | |

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.

Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Virksomheden har ingen samhandel eller import.

Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæringer på fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren.

Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Virksomhedens overensstemmelseserklæring på fødevarekontaktmaterialer til kunderne. Virksomheden medsender noget baggrundsdokumentation.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:

Baggrundsdokumentation for dual use på valser.

Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Procedure for sporbarhed fra virksomhedens leverandører til virksomhedens kunder. Virksomheden anvender batch og produktionsnummer som identifikationsnummer.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

25-11-2019

Dato

1 time

Kontrollens varighed