

Kontrolrapport



Virksomhed **Det Færøske Hus**

Restaurant

Adresse Vesterbrogade 17A

Postnr./By 1620 København V

CVR-nr. 19264858

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

20-10-2020



Tidligere kontrol

Dato	26-06-2019	
Dato	07-11-2017	
Dato	06-12-2016	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Køkkenet er ikke taget i brug på kontroltidspunktet

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Procedurer for opbevaring af fødevarer, herunder opbevaring af fødevarer på køl og frost.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Procedurer og adfærd vedrørende personlig hygiejne, håndvaskeforhold, egnet og rent arbejdstøj samt hygiejnisk håndtering og opbevaring af arbejdstøj og private genstande på 3. sal.

Fødevarer i køle og frostske benyttes ikke til servering med udelukkende til personalemad. Der er vejledt om, at når køkkenet tages i brug skal alt mad der opbevares i køkkenet være egnet til servering.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler: Køkken samt personale og gæstetoiletter.

Følgende er konstateret: Der står vand på gulvet under det lille køkkenbord ved bagdøren, hvilket tyder på at gulvet er lagt med bagfald i forhold til afløbet.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt konkret om at der ikke skal stå vand på gulvet efter rengøring.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

1 time

Kontrollens varighed

Kontrolrapport

Virksomhed Det Færøske Hus

Restaurant

Adresse Vesterbrogade 17A

Postnr./By 1620 København V

CVR-nr. 19264858

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

lokaler: køkkenet er nyistandsat, virksomheden skal dog være obs på, at gulvet er lagt med bagfald. Ingen anmærkninger.

Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: Bagdør mellem køkken og gård samt lagerrum for øl i baggården.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse og egenkontrolprocedurer. Virksomheden benytter sig af fødevarestyrelsens blanketter fra 2012. Der er konkret vejledt om, at egenkontrolprogrammet skal gennemgås og evt opdateres inden opstart.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside. Virksomhedene er vejledt om, at kontrolrapporten skal ophænges ved indgangspertiet i før lokalerne tages i brug.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR nummer.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

20-10-2020

Dato

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift