

Kontrolrapport

Virksomhed **Apelgren Jordt Coffee**

Adresse **Stockflethsvej 14**

Postnr./By **8400 Ebeltøft**

CVR-nr. **39676060**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☐ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☒ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

25-11-2020



Tidligere kontrol

Dato	03-09-2020	
Hygiejne: Håndtering af fødevarer		
Dato	22-05-2019	
Dato		

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Køkkenområde er renoveret med opsætning af fliser på vægge og nye vaske.

Den ene vask er beholdt vask af hænder, den anden vask bruges tidsadskilt til opvask/fødevarer vask, set, ok. Vejledt konkret om brug af engangsafdøringspapir/klud til afdørring af hænder.

Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Daglige procedurer for renhold af gulve i produktions - og toiletområde gennemgået, gulve fejes og vaskes dagligt efter luk. Kasser mv. under arbejdsborden er hævet over gulv på "rulleplade", set, ok.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Arbejdsborde er udskiftet og har vaskbar, ikke absorberende overflade, ny opvaskemaskine med skyl over 80 grader, set, ok. Der er plan for overfladebehandling af gulve i produktion og toiletområde, udbedres i lavsæson, ok.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

45 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk