

Kontrolrapport



Virksomhed **Restaurant Klintholm**

Adresse **Thyravej 25**

Postnr./By **4791 Borre**

CVR-nr. **27642330**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

28-07-2021



Tidligere kontrol

Dato	09-07-2020	
Dato	13-06-2019	
Dato	14-06-2017	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens håndtering af fødevarer i forbindelse med buffet, virksomheden fortæller at madvarerne kun er på buffet i 3 timer af gangen og en medarbejder holder øje med buffet samt at rester bliver smidt ud og tagting bliver skiftet eller afsnittet jævnlige.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: faciliteter til hygiejnisk håndvask og tørring samt stikprøvevis kontrolleret opbevaringstemperatur på køl og frost.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: køkken herunder produktbærende overflader, ovn, friture, kølerrum og frostrum.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Frostrum.

Følgende er konstateret: i frostrummet var der dryppet kondensvand fra fordampere ned på lukket kasser med fødevarer, virksomheden fortæller at der har været problemer med at fordampere drypper når den afryder, virksomheden sætter normalt en kasse under som tager afdryppet og vil sætte den op igen, yderligere har virksomheden haft eftersyn på frostrummet i maj 2021.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

1 time 10 min.
Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport

Virksomhed **Restaurant Klintholm**

Adresse Thyravej 25

Postnr./By 4791 Borre

CVR-nr. 27642330

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt konkret om løsningsmuligheder om at sætte en kasse under som tager afdryppet fra fordamperen.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse, opbevaring, opvarmning, nedkøling, varmeholdelse. for maj 2021 til dags dato.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter samt registrering af fødevareaktiviteter er dækkende.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

28-07-2021

Dato