

Kontrolrapport

Virksomhed **Conxion A/S**

Adresse Enggårdsvej 11

Postnr./By 4700 Næstved

CVR-nr. 40652396 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

 **Miljø- og Fødevarerministeriet**
Fødevarerstyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens procedurer for indkøb og salg af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevis kontrolleret virksomhedens risikoanalyse. Ingen anmærkninger.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter samt registrering af følgende særlige aktiviteter: Import af fødevarekontaktmaterialer og samhandel.

Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Overensstemmelseserklæring for drikkeflaske, herunder identifikation af produktet, anvendelsesoplysninger, udsteder af erklæring og underskrift.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Migrationstest for drikkeflaske og drikkedunk med krus.

18-08-2021

Dato

1 time 15 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift