

Kontrolrapport

Virksomhed **Dsignhouse ApS**

Adresse Søndergade 70, 2 th

Postnr./By 8000 Aarhus C

CVR-nr. 41164212 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Ved kontrolbesøget har virksomheden fået starthjælpsvejledning om reglerne for fødevarekontaktmaterialer, herunder opbygning af lovgivningen, krav til dokumentation, overensstemmelseserklæringer, baggrundsdokumentation, mærkning, sporbarhed, registrering f.eks. ved import og samhandel, væsentligt ændrende aktiviteter samt fødevarekontrol.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt generelt om, at der på virksomhedens forside skal linkes til www.findsmiley.dk, samt at der skal anvendes et af de godkendte lup-ikoner, som kan findes på samme hjemmeside.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr., P-nummer og fødevareaktiviteter samt registrering af følgende særlige aktiviteter: Samhandel(EU).

Emballage m.v.: Virksomheden har forevist skriftlig tilbagetrækningsprocedure samt skriftlig risikoanalyse, OK
Følgende er kontrolleret uden anmærkning:

Overensstemmelseserklæring(er) på fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren.

Følgende fødevarekontaktmateriale(r) er kontrolleret: "glas" samt "emaljeret gryde", OK

Vejledt generelt om dokumentation for overholdelse af specifikke migrationgrænser i plast.