

Kontrolrapport

Virksomhed **Madam Blå Isøre Is**

Traktørstien
Adresse Nyvangs Allé 4
Postnr./By 4300 Holbæk
CVR-nr. 13978298

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	2
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
21-10-2021	
Tidligere kontrol	
Dato	
Dato	
Dato	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Virksomhedens egenkontrol: Vejledt generelt om regler for at virksomheden skal udarbejde en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens aktiviteter.

Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering hos Fødevarestyrelsen.

Det indskræpes, at fødevarer virksomheder skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. Fødevareraktiviteter må først påbegyndes, når virksomheden er registreret hos Fødevarestyrelsen.

Følgende er konstateret: Virksomheden har påbegyndt fødevareraktiviteter, og er ikke registreret hos Fødevarestyrelsen.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg var ikke klar over, at vi ikke var registreret. Det får vi gjort med det samme.

Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.

Se klagevejledning på bagsiden.



Miljø- og Fødevarerministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

45 min.
Kontrollens varighed

Tilsynsførendes underskrift