

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Flintstone Pub**

Adresse Rosenkrantzgade 20

Postnr./By 8000 Aarhus C

CVR-nr. 17297295

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	2
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
	Udgået symbol. Viser for indskærpelser givet før 2022

Kontroltype og -aktivitet	
☐ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☒ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

14-03-2022



Tidligere kontrol

Dato 11-01-2022	
Dato 03-11-2021	
Hygiejne: Vedligeholdelse	
Dato 24-09-2008	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Kontrolrapporten er ændret 22. april 2022.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Procedurer for opbevaring af fødevarer, herunder opbevaring af øl og spiritus i barområde. Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Synlige produktbærende overflader i barområde, isterningemaskine og opvaskemaskine.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af lagerlokale med fadølsanlæg og køleenhed i kældere.

Det indskræpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.

Følgende er konstateret: Lagerlokale i kældere fremstår med rå, afskallende vægge med mørke, gule og grønne plamager. Der ses rå mursten på vægge. Loftet fremstår med afskallende maling.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det skal jeg nok ligge en plan for.

Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret tilgængelighed af virksomhedens risikoanalyse.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

1 time

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Flintstone Pub**

Adresse Rosenkrantzgade 20

Postnr./By 8000 Aarhus C

CVR-nr. 17297295

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Virksomheden oplyser at den har udarbejdet en skriftlig risikoanalyse, som ikke var tilgængelig ved starten af dagens tilsyn. Virksomheden fremviste senere i løbet af tilsynet en skriftlig risikoanalyse.

Ingen anmærkninger.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter. Fotodokumentation er taget ved dagens tilsyn.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

14-03-2022

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift