

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **BLOOMINGVILLE A/S**

Adresse Lene Haus Vej 3-5

Postnr./By 7430 Ikast

CVR-nr. 27919081 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianmeldelse virksomheds-karantæne, autorisation eller registrering frataget

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og aktiviteter samt registrering af følgende særlige aktiviteter: Import, samhandel, FKM til videresalg.

Emballage m.v.: Kontrolleret sporbarhed et led tilbage via faktura på glas samt skærebræt, begge indkøbt i Kina. OK.

Kontrolleret virksomhedens procedure for styring af sporbarhed et led frem til aftagere gennem konkrete eksempler. OK. Kontrolleret virksomhedens procedure ved tilbagetrækning/tilbagekald. OK.

Kontrolleret: Overensstemmelseserklæringer for skærebræt af akacietræ samt drikkeglas. Følgende er konstateret: Det er i overensstemmelseserklæringerne ikke erklæret, at produkterne er i overensstemmelse med rammeforordningen for fødevarekontaktmaterialer (1935/2004).

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt generelt om overensstemmelseserklæringer.

Kontrolleret testrapport for drikkeglas. Følgende er konstateret: Drikkeglasset er ikke testet for mundrandsafgivelse af bly og cadmium, dog er bly og cadmium ikke detekteret i kat. II test. .

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt generelt om relevante test af genstande bestemt til at drikke af.

Vejledt generelt om test af eksotiske træsorter, herunder henvist til Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Vejledt generelt om GMP, herunder kontrol af 3. lands leverandører.

Kontrolleret virksomhedens procedurer for at gøre deres overensstemmelseserklæringer tilgængelige for deres aftagere. OK.

26-07-2022

Dato

2 timer 25 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk