

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **HK- Klinten**

Adresse Søndervej 8

Postnr./By 4673 Rødvig Stevns

CVR-nr. 64367714

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
	Udgået symbol. Vises for indskærper givet før 2022

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
11-11-2022	
Tidligere kontrol	
Dato 29-11-2021	
Dato 29-06-2020	
Dato 18-10-2019	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens håndtering af buffet (varm frokost- og koldbuffet), herunder passende serveringsbestik samt procedurer for tidsstyring af buffet, udskiftning af fade og løbende overvågning, ingen anmærkninger.

Kontrolleret tilgængelige håndvaskefaciliteter i køkken, passende opbevaringsfaciliteter til kølekrævende fødevarer samt tildækning og adskillelse mellem fødevaregrupper på køl, ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret mundtlige procedurer for opbevaring af fødevarer på buffet, herunder varmeholdelse og opbevaring af kølekrævende fødevarer uden for køl i max 3 timer, ingen anmærkninger.

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

25 min.

Kontrollens varighed