

Virksomhed **Bryghuset Braunstein**

Adresse Carlsensvej 5

Postnr./By 4600 Køge

CVR-nr. 20888601 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	1
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianmeldelse virksomheds-karantæne, autorisation eller registrering frataget

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens procedurer for håndtering og opbevaring af restprodukt(mask) til fødevarebrug. Ingen anmærkninger. Kontrolleret opbevaring af råvarer(malt/humle) på lager. Ingen anmærkninger. Kontrolleret at det desinfektionsmiddel, som virksomheden anvender er godkendt. Ingen anmærkninger. Mundtligt gennemgået virksomhedens procedurer for anvendelse af desinfektionsmiddel, herunder fortynding, virke tid og kontrol for rester forud for fødevareproduktion. Ingen anmærkninger. Vejledt om dokumentation for anvendelse af desinfektionsmiddel, når producentens anvisninger ikke følges. Mundtligt gennemgået procedurer for tapning af spiritus, herunder kontrol af tappeanlæg forud for opstart, samt visuel kontrol af flasker for fremmedlegemer. Ingen anmærkninger. Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Bryggeri og tappeområde. Mundtligt gennemgået procedurer for rengøring af tappeanlæg til spiritus, samt cip procedurer for bryganlæg og udstyr. Ingen anmærkninger. Hygiejne: Vedligeholdelse: Stikprøve kontrolleret vedligehold af produktionslokaler(bryggeri) og tappeområde. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Stikprøve kontrolleret virksomhedens risikoanalyse i forbindelse med indkøb af råvarer og tapning. Ingen anmærkninger. Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på konkret indkøb af malt. Ingen anmærkninger. Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Styling af anvendte og annullerede certifikater (i nummerrækkefølge). Virksomheden har ikke anvendt certifikater siden seneste kontrolbesøg. Virksomheden har i dag tilbageleveret ikke anvendt certifikat papir, i forbindelse med, at der er udarbejdet nye certifikater. Certifikatpapir med følgende numre er returneret til fødevarestyrelsen - fra 3080634 til 3080639 og nummer

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

18-11-2022

Dato

2 timer

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Bryghuset Braunstein**

Adresse Carlsensvej 5

Postnr./By 4600 Køge

CVR-nr. 20888601

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

213708.. Vejledt om at nyt certifikat papir skal bestilles ved fødevarestyrelsen.

Særlige mærkningsordninger: Stikprøve kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer, herunder løbende registreringer af forbrug af udvalgte råvarer og sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter.

Ingen anmærkninger.

Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtaget økologisk malt, herunder dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.

Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæring(er) på fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren.

Følgende fødevarekontaktmateriale(r) er kontrolleret - propper til spiritus.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

18-11-2022

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift