

Virksomhed **Jernved Mejeri ApS**

Adresse **Jernvedvej 242**

Postnr./By **6771 Gredstedbro**

CVR-nr. **44097184** Aut.nr. **M159**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianmeldelse virksomheds-karantæne, autorisation eller registrering frataget

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Fødevestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Hygiejne under saltning og kitning af oste samt under oplagring og modning af oste. Faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder.

Kontrolleret virksomhedens skriftlige procedurer for overholdelse af kriterier for rå mælk, set analyseresultat fra 25. oktober 2023, ok. Virksomheden har korrekt indmeldt overskridelse af kimalt i rå mælk 19 september 2023, gennemgået virksomhedens skriftlige procedurer ved forhøjet kimalt, ingen anmærkninger.

Kontrolleret procedurer for måling af temperatur i råmælkstank, herunder for kalibrering af termometer, set dokumentation fra uge 45 2023, ingen anmærkninger.

Kontrolleret uden anmærkninger virksomhedens procedure: Rå mælk pasteuriseres ved min. 72 grader C i min. 15 sek, set dokumentation for pH i rå mælk under 7 fra 23. oktober 2023 samt fra 6. og 7. november 2023.

Gennemgået virksomhedens procedurer for håndtering af allergener, der er ikke andre allergener end mælk, ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende udstyr i direkte kontakt med fødevarer: Forpresse, ostekar, ostetank, låg, saltkar, reoler til nøgne oste.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Personaleomklædning, saltrum, kitrum. Gennemgået virksomhedens skriftlige vedligeholdelsesplan frem til marts 2024. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens skriftlige egenkontrolprocedure for pasteurisering og kontrol af omslagsventil, set dokumentation for pasteurisering for 7. november 2023.

Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter: Grøn Jernved for mærkning af allergene ingredienser, ingen anmærkninger.

09-11-2023

Dato

2 timer 30 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Jernved Mejeri ApS**

Adresse **Jernvedvej 242**

Postnr./By **6771 Gredstedbro**

CVR-nr. **44097184**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Skriftlige egenkontrolprocedurer for sikring af, at attestationer i udarbejdede indenrigserklæringer overholdes samt procedurer for udarbejdelse af indenrigserklæringer.

Vejledt generelt om skriftlige procedurer for annullering, opbevaring af og register over udarbejdede indenrigserklæringer, herunder udløbne og annullerede.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation for overholdelse af krav i indenrigserklæring: M159-001-2023: Bovin mælk af dansk oprindelse, pasteurisering ved min. 72 grader C i min. 15 sek., pH i rå mælk er under 7. Set dokumentation for pasteurisering og pH i rå mælk fra uge 45 2023, samt dokumentation for bovin mælk af dansk oprindelse i form af gyldig indenrigserklæring fra mælkeleverandør samt mejerikvittering fra 4. og 6. november 2023.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

09-11-2023

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift