

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Lagkagehuset**

Adresse **Teaterstien 2 A**

Postnr./By **6100 Haderslev**

CVR-nr. **20213094**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	4
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
	Udgået symbol. Viser for indskærpelser givet før 2022

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☒ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

11-10-2023



Tidligere kontrol

Dato 06-09-2023	
Hygiejne: Rengøring	
Dato 18-08-2023	
Hygiejne: Rengøring	
Dato 07-03-2023	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Dette er et kombineret opfølgende tilsyn, og tilsyn på baggrund af en forbrugerhenvendelse.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedurer for transport af uemballeret fødevarer fra virksomheden. Ved tilsyn var der ikke transport. Virksomheden oplyser, at der er kommet skærpede procedurer herfor. OK. Vejledt generelt om regler herfor.

Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på administrativ bøde fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring af udstyr og lokaler i bageri og kælder.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:

Loft i bageri er udskiftet og fremstår rengøringsvenligt.

Træplader på loft i kælder er udskiftet, der drypper stadig vand fra loft i kælder, fødevarer er flyttet på afstand. Virksomheden oplyser, at virksomheden har vurderet, at bund under den ene ovn i bageri var årsag hertil, bunden ved ovnen er nu repareret, og virksomheden afventer det sidste vand løber væk og det tørrer ud. Vejledt konkret om, at stikke til brød der stod under området med dryp skal beskyttes mod kontaminering.

Fulgt op på adm. bøde fra forrige kontrolbesøg. Forholdt er kun

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

2 timer 15 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Lagkagehuset**

Adresse **Teaterstien 2 A**

Postnr./By **6100 Haderslev**

CVR-nr. **20213094**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

delvist bragt i orden. Bødeforlæg 20.000 kr. fremsendt.

Skadedyrssikring af port i kælder er kun delvist bragt i orden.

Virksomheden har sat lister på begge sider af porten. På højre side lukker listen ikke tæt forneden, og over listen i højre sider slutter porten heller ikke tæt, porten er derved ikke sikret mod skadedyr.

Rørgennemføring øverst ved porten er ikke tæt/skadedyrssikret.

Foto taget til dokumentation. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi følger op herpå i morgen.

Følgende forhold fra forrige kontrolbesøg er bragt i orden:

Virksomheden bekæmper aktivt fluer i bageriet, der er ved tilsyn kun konstateret få fluer i produktionen. Ingen bemærkninger.

Dør ved personaleindgang er skadedyrssikret. Ingen bemærkninger.

Andet: Virksomheden har i forbindelse med kontrolbesøget modtaget behovsorienteret vejledning i relation til sanktioner meddelt på tidligere kontrolbesøg.

Virksomheden er derfor vejledt om: Rengøring, vedligeholdelse og skadegørere.

Udleveret og gennemgået flyer "ER DU PÅ RETTE SPOR".

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

11-10-2023

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift