

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Kiosk Bien**

Adresse Over Bølgen 2

Postnr./By 2670 Greve

CVR-nr. 32373259

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	2
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	2
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
	Udgået symbol. Viser for indskærpelser givet før 2022

Kontroltype og -aktivitet	
<input type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

28-02-2024



Tidligere kontrol

Dato 16-02-2024	
Hygiejne: Vedligeholdelse	
Dato 22-01-2024	
Dato 29-11-2023	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Virksomheden har inden kontrollens begyndelse fået udleveret retssikkerhedsblanketten.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af udstyr.

Det indskræpes, at redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal være udformet og være fremstillet af sådanne materialer og holdes i en sådan stand, at risiko for kontaminering reduceres mest muligt.

Følgende er konstateret: Miniovn som bruges til tilberedning af flæsketeg fremstår med massive rustlignende belægninger i kanter ved lågen, samt på siderne indvendig i ovnen og på varmerør. Belægning indvendig i ovn fremstår med fastbrændte sorte flager med afskalning. Ovnfast fad hvori flæsketegen tilberedes fremstår fortsat med fastbrændte mørke plamager af madrester og sod. Bund af ovn fremstår fortsat med et tykt lag af forkullede madrester. Fortodokumentation optaget.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg synes det er meget hurtigt I kommer igen, jeg har en aftale med Skousen om at de skal levere en ny ovn. Jeg prøvede at købe en med det samme, men jeg skal have en speciel en med varmeplade øverst, og der var ventetid på den. Jeg forventer at få den i næste uge.

Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

30 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarerkontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Kiosk Bien**

Adresse Over Bølgen 2

Postnr./By 2670 Greve

CVR-nr. 32373259

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

Du kan klage over afgørelsen. Se separat klagevejledning.

Vejledt konkret om muligheden for, at virksomheden lade være med at tilberede flæskesteg indtil ny ovn er indkøbt.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Ophængning af smileymærke med smileysymbol.

Det indskræpes, at smileymærket, umiddelbart efter at virksomheden har modtaget dette, skal ophænges ved indgangspartiet til virksomheden. Smileymærket skal placeres således, at det til stadighed er let synligt og læsbart for forbrugerne, inden disse betræder virksomhedens forretningsområde.

Følgende er konstateret: Smileymærket med kontrolresultat 2 er kun ophængt ved det ene indgangsparti. Ved den anden indgang hænger et forkert smileymærke med kontrolresultat 1.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg fik kun en sidste gang, så jeg hængte det op ved den indgang tættest på maden.

Indskræpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg. Du kan klage over afgørelsen. Se separat klagevejledning.

Konkret vejledt om at virksomheden selv er ansvarlig for at printe smileymærker hvis virksomheden har flere indgangspartier end ét.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

28-02-2024

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift