

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Rækker Mølle Bryghus A/S**

Adresse **Søvejen 4**

Postnr./By **6900 Skjern**

CVR-nr. **35837000** Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	4
Vedligeholdelse	4
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianmeldelse virksomheds-karantæne, autorisation eller registrering frataget

Kontroltype og -aktivitet	
☐ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☒ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Virksomheden har inden kontrollens begyndelse fået udleveret retssikkerhedsblanketten.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler/ udstyr. Bødeforlæg på 5.000 kr. er fremsendt.

Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden.

Følgende er konstateret: Det er på tilsynet konstateret at der i gæringsrum med gærtanke ikke er tilstrækkeligt rengjort, her sidder i vinduer, vindueskarme, i lofter, på vægge og på gulvet belægninger af mug og skimmel. I rummet med gærtanke er der et slange system der kobles til og fra på div. gærtanke og der er herved risici for kontaminering under skift mellem div. tanktilslutninger. Der er taget fotos af de berørte områder under tilsynet.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden oplyser at de er i gang med at gøre rent, men ikke er helt i mål, der rengøres løbende, men de kan ikke holde mug og skimmel nede. Der rettes op på frekvenserne for rengøring fremadrettet.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Kontrolleret vedligeholdelse af lokale med gærtanke. Bødeforelæg på 5.000 kr. er fremsendt.

Følgende er konstateret: Der er indtrængende vand igennem ydervæggene, og dette forårsager mugdannelse på lokalets lofter, vægge, vinduer og gulve, ligesom gulvbelægningen er gået løs flere steder på grund af den indtrængende vand. Der er på gulve og vægge store flager af afskallende maling på grund af fugt. Virksomheden har ikke fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg, hvor virksomheden oplyste at forholdene nævnt ovenover, ville blive bragt i orden snarest. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden oplyser at de på grund af det fugtige vejr ikke har kunnet få ordnet problemet med den indtrængende vand fra ydervæggen, men at der så snart det bliver mere tørt, vil virksomheden foretage det nødvendige for at hindre fremtidig

14-03-2024

Dato

1 time 21 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Rækker Mølle Bryghus A/S**

Adresse **Søvejen 4**

Postnr./By **6900 Skjern**

CVR-nr. **35837000**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

indtrængen af vand og fugt. Det oplyses i øvrigt af virksomheden, at der er indkøbt maling og fugtstoppende middel til påsmøring af ydervæggene.

Fotodokumentation optaget og forevist virksomheden under kontrolbesøget.

Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret virksomhedens egenkontrol i forhold til procestrin i virksomhedens produktion, herunder kontrolleret og gennemgået risikoanalyse for råvare, brygnings flow og brygningsprocesser generelt. Ingen anmærkninger.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

14-03-2024

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk