

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **BAGT ApS**

Adresse Jagtvej 13

Postnr./By 2200 København N

CVR-nr. 34902143

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	3
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
	Udgået symbol. Vises for indskærpelser givet før 2022

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
30-08-2024	
Tidligere kontrol	
Dato 16-05-2024	
Dato 28-06-2023	
Dato 16-04-2021	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.

Tillægsside er udleveret.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret forekomst af skadedyr.

Der nedlægges forbud mod markedsføring og produktion i virksomheden. Forbuddet træder i kraft straks. Skriftligt forbud fremsendt.

Følgende er konstateret: i kælder ses der massiv forekomst af potespor i støv, der ses ekskrementer og gnav fra en rotte flere steder, bl.a. i isoleringsmateriale. I et hjørne ligger en stor, død rotte - formodentlig død af tørst.

I kælderen er der opbevaring af beklædning til personale og der er en trappe op mod bageriet, det er ikke muligt at skadedyrssikre denne.

I bageriet ses der ekskrementer fra rotter under paller flere steder. På pallerne opbevares der kopper, engangskopper, vand på flaske og saft på flaske.

Virksomheden oplyser at der ved skybrud for ca. 3 uger siden, kom en del vand og en død rotte op af kloak i kælder.

I selve butiklokalet ses der ældre potespor bag køleenhed.

Det formodes at rotten er kommet op af afløbet for omkring 3 uger siden - siden der er gnav i en del isolation har den muligvis forsøgt at komme ud af lokalerne. Det vurderes at rotten har

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

2 timer 10 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarerkontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

