

Virksomhed **DARNA ApS**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Adresse Baldershøj 26C

Postnr./By 2635 Ishøj

CVR-nr. 34884501 Aut.nr.

| Kontrolleret                       | Resultat |
|------------------------------------|----------|
| Hygiejne: Håndtering af fødevarer  |          |
| Rengøring                          |          |
| Vedligeholdelse                    | 1        |
| Virksomhedens egenkontrol          |          |
| Offentliggørelse af kontrolrapport |          |
| Uddannelse i hygiejne              |          |
| Mærkning og information            |          |
| Godkendelser m.v.                  |          |
| Særlige mærkningsordninger         |          |
| Varestandarder                     |          |
| Tilsætningsstoffer m.v.            |          |
| Kemiske forureninger               |          |
| Emballage m.v.                     |          |
| Andet                              |          |

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

| Resultat | Betyder   |
|----------|---|
| 1        | Ingen anmærkninger  |
| 2        | Indskærpelse  |
| 3        | Påbud, forbud eller tvangsbøder   |
| 4        | Bødeforlæg,<br>politianmeldelse<br>virksomheds-karantæne,<br>autorisation eller registrering frataget |

| Kontroltype og -aktivitet                           |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol | <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolkampagne |
| <input type="checkbox"/> Ekstra kontrol             | <input type="checkbox"/> Kædekontrol                |
| <input type="checkbox"/> Anden kontrol              |   |

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup  
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

Virksomheden har inden kontrollens begyndelse fået udleveret retssikkerhedsblanketten.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af følgende dele af lokaler: gulve, vægge, lofter, vinduer og døre i produktionsrum og lagerrum samt kølerum. Ingen anmærkninger.

Følgende er kontrolleret: Rør over dør til det fri i produktionsrum. Følgende er konstateret: Maling på rør skallede af enkelte steder.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, da det ikke er over områder, hvor der håndteres fødevarer

Vejledt generelt om regler for vedligeholdelse af alle overflader.

Kontrolleret vedligeholdelse af følgende udstyr: Udportioneringsmaskine, dåseåbner på rustfristål rullebord samt hotfillmaskine.

Følgende er konstateret: Der var revne i kasse til trykmåler på udportioneringsmaskine og rust på samme. Desuden var der rust på klemme på dåseåbner og rust på benene på hotfillmaskinen.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, da det ikke var produktberørende overflader på hverken kasse, dåseåbners klemme eller ben på hotfillmaskinen.

Vejledt generelt om regler om at udstyr skal være vel vedligeholdt. Øvrige dele kontrolleret uden anmærkninger

02-05-2025

Dato

1 time 45 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift