

Virksomhed **Egeparken Café**Adresse **Egeparken 96**Postnr./By **5800 Nyborg**CVR-nr. **29189722**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

**18-06-2013****Tidligere kontrol**

Dato	29-09-2011	
Dato	27-08-2010	
Dato	11-06-2008	

**Tilsynsførendes bemærkninger**

side 1 af 1

Kontrolleret køkken og lagerrum med inventar, herunder køle- og frostenheder

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Hygiejniske håndvaskeforhold samt opbevaring (temperatur og adskillelse) af fødevarer.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring og vedligeholdelse af ovenstående kontrollerede områder og enheder. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: december 2012 til d.d. varemottagelse, opbevaring samt dokumentation for varmholdt mad

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger

Mærkning og information: Kontrolleret stikprøvevis holdbarhedsmærkning af kolonialvarer, ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Emballage m.v.: Mærkning og korrekt anvendelse af fødevarekontaktmaterialer kontrolleret. Ingen anmærkninger

1 time

Kontrollens varighed