

Virksomhed **Børnehaven Skovhulen**

Adresse Lille Grundet Hulvej 8

Postnr./By 7100 Vejle

CVR-nr. 29189900

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrolkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Denne kontrol, dato

28-06-2013

Tidligere kontrol

Dato 18-11-2011	
Dato 03-03-2010	
Dato	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: opbevaring, temperatur, adskillelse og tildækning på køl og frost.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: rengøring af inventar som køle og frosts skabe, emfang, skabe, skuffer samt bord i køkken.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: vedligeholdelse af bordplader, gummilister i køle og frosts bokse samt skabslåger og skuffesider.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: set dokumentation for varemodtagelse, opvarmning og opbevaringstemperatur på køl og frost. der er også set risiko analyse.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger

Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, som behandler fødevarer, har gennemført uddannelsen i fødevarehygiejne.

Ingen anmærkninger.

Emballage m.v.: Stikprøvekontrol af mærkning og anvendelse af plastmaterialer bestemt til kontakt med fødevarer. Ingen anmærkninger

1 time

Kontrollens varighed