

Virksomhed **The Irish House**

Adresse Østerågade 25

Postnr./By 9000 Aalborg

CVR-nr. 26826446

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

**Elite** Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

**31-10-2014**

Tidligere kontrol

Dato 02-02-2012	
Dato 16-11-2009	
Dato 31-10-2007	

### Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret temperatur i køl og frost, opbevaring af fødevarer og at der er sæbe og engangspapirhåndklæder ved håndvask i køkken og barområde. Ok. Virksomhedens isterningsmaskine blev ved tilsyn tømt og slukket for rengøring og desinfektion. Ok. Der blev hentet isterning ved tilsyn hos anden fødevarer virksomhed. Ok. Vejledt virksomheden konkret i at vindue i køkken holdes lukket eller der opsættes fluenet og korrekt opbevaring af skovl til at tage isterninger med i barområde.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Barområde og køkken. Vejledt virksomheden konkret i rengøring af isterningsmaskinen (blev slukket ved tilsyn for rengøring og desinfektion) samt gulv ved køleskab.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: køkken og barområde.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Temperaturopbevaring, opvarmning og nedkøling af fødevarer i perioden august til dags dato. Vejledt virksomheden konkret i at revidere egenkontrolprogrammet (se [www.FVST.dk](http://www.FVST.dk) vedr. eksempel på egenkontrolprogram), at påbegynde dokumentation for varemottagelse samt konkret vejledt om at skriftlig risikoanalyse skal være tilgængelig i

1 time

Kontrollens varighed



Virksomhed **The Irish House**

Adresse Østerågade 25

Postnr./By 9000 Aalborg

CVR-nr. 26826446

## Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

virksomheden, og om at selvbetjeningsblanketter kan findes på:

[http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Egenkontrol\\_med\\_foedevarer/Saadan-laver-du-en-risikoanalyse](http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Egenkontrol_med_foedevarer/Saadan-laver-du-en-risikoanalyse).

Vejledt om blanketvalg, blanket nr. 2 er gennemgået som eksempel.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg: Ingen anmærkninger.