

Virksomhed **Chr Hansen's kantine**Adresse **Jernholmen 1-27**Postnr./By **2650 Hvidovre**CVR-nr. **12516479**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

14-01-2014

Tidligere kontrol

Dato	24-08-2012	
Dato	06-09-2011	
Dato	25-02-2010	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperaturer i køle- og fryseindretninger samt adskillelse af fødevarer på køl.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring af køleindretninger, isternings maskine samt overflader i produktionsområder og opvaske afdeling. Det oplyses, at emfang rengøres i weekenden af eksternt firma.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Vedligehold af tætningslister på køleindretninger samt på isternings maskine

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for udført egenkontrol for perioden 1. jan. 2014 til d.d. for temperaturkontrol, varemottagelse samt opvarmnings- og nedkølingskontrol Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse for adskillelse af råvarer, , optøning, opvarmning/genopvarmning samt nedkøling, herunder HACCP-plan.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger

45 min.

Kontrollens varighed