

Virksomhed **Plejhjemmet Vesterlund**

Hus D
Adresse Nordens Allé 21
Postnr./By 9800 Hjørring
CVR-nr. 29189382

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

15-01-2014

Tidligere kontrol

Dato 24-01-2012	
Dato 18-10-2010	
Dato	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Temperatur og opbevaring af fødevarer i køl og frost. At der var sæbe og engangspapir ved håndvask i køkken og på personalettoilet. Set og kontrolleret stegetermometer. Virksomheden vejledt om korrekt procedure for måling af temperatur i det ene køleskab. OK.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring og vedligeholdelse af køkken, lager og køl- og frostinventar. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:

Dokumentation for temperaturkontrol, varemodtagelse og opvarmning i 2013. Virksomheden konkret vejledt om frekvens for dokumentation for opvarmning (dokumenteres en gang om måned ifølge virksomhedens egenkontrolprogram) samt om at skrive årstal i de forskellige dokumentationer. OK.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger

Mærkning og information: Kontrolleret stikprøvevis holdbarhedsmærkning af emballerede softvand mv. på lager, ingen anmærkninger.

1 time

Kontrollens varighed