

Virksomhed **Kagehuset, Østbirk**

v/Henrik Kjær

Adresse H C Andersensvej 2 C

Postnr./By 8752 Østbirk

CVR-nr. 28163460

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrollkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Denne kontrol, dato

16-01-2014

Tidligere kontrol

Dato 16-01-2012	
Dato 07-07-2010	
Dato 16-06-2009	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret køle og frost opbevaring, samt adskillelse, målt stikprøvevis temperatur på køle- og frost opbevaring. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler og inventar. Virksomheden redegjort for rengøring af brød skærer. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler og inventar. Virksomheden redegjort for bestilling af ny overdækning til kølemontre til sandwich. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret stikprøvevis virksomheds omfattende risikoanalyse, samt registrering for udført egenkontrol for registreringer for varemodtagelse og opbevaring for perioden år 2013. Ingen anmærkninger.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger

Mærkning og information: Kontrolleret stikprøvevis holdbarhedsmærkning på juice, kakao og tørkager uden anmærkninger.

Emballage m.v.: Stikprøvevis kontrolleret uden anmærkninger at diverse engangs emballager er godkendt til kontakt med fødevarer.

1 time

Kontrollens varighed