

Virksomhed **R Vinbar**

Adresse Gammel Mønt 14

Postnr./By 1117 København K

CVR-nr. 33956541

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrolkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Denne kontrol, dato

14-05-2014

Tidligere kontrol

Dato 05-07-2013	
Dato 01-09-2011	
Dato 19-05-2011	
Hygiejne: Rengøring	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperaturer i køleinventar samt faciliteter til hygiejnisk håndvask.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring af anretter -og opvaskeområde køleinventar og isterningmaskine.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: anretter -og opvaskeområde køleinventar og isterningmaskine samt virksomhedens måleudstyr. Ingen anmærkninger.

Der er set vedligeholdelsesplan over vinlager i kælder, med estimeret tidsfrist til ultimo juni 2014.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Der er stikprøvevis set udført dokumentation for modtagerkontrol og køleopbevaring for perioden primo januar 2014 til og med d.d.

Der er vejledt konkret om regler for risikoanalyse samt gennemgået blanketterne 1 og 2 på www.fvst.dk

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

45 min.

Kontrollens varighed

Aflleveret til

Tilsynsførendes underskrift