

**Virksomhed** Burger House

Legoland Aps, Mad og Drikke

Adresse Højmarksvej 19

Postnr./By 7190 Billund

CVR-nr. 36887613

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrollkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Denne kontrol, dato

20-05-2014**Tidligere kontrol**

Dato 18-06-2013	
Dato 15-06-2011	
Dato 13-07-2010	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens håndtering af fødevarer, herunder procedurer for kontrolmåling af temperaturer på burger bøffer. Målt temperaturer på køl og frost. Kontrollet at der er tilstrækkelig antal håndvaske og at der adgang til sæbe og engangstørremiddel.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring af lokaler, inventar og udstyr.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: lokaler hvori der håndteres eller tilvirkes fødevarer - Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation for udført egenkontrol for perioden fra opstart i april og frem til tilsynsdato. Gennemgået dokumentation og procedurer for udførelse af intern audit.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger

Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg: Ingen anmærkninger.

45 min.

Kontrollens varighed

Afløst af

Tilsynsførendes underskrift