

Virksomhed **Bork Legeland**

Adresse Enggårdsvej 9

Postnr./By 6893 Hemmet

CVR-nr. 19022137

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrollkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Denne kontrol, dato

10-06-2014

Tidligere kontrol

Dato 24-06-2013	
Dato 11-06-2012	
Dato	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer i køle- og frostmøbler - herunder temperaturmålinger. Kontrolleret faciliteter for hygiejnisk vask og aftørring af hænder, Ok.

Lagerfryser og andre depotvarer er flyttet til nyindrettet skadedyrssikret lokale, Ok.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende: Køkken, pølsesteger, lille ovn, pizzaovn, nyt lagerlokale og bespisningsområde. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for kontrol ved varemottagelse af køle- og frostvarer, for temperaturkontrol af køle- og frostmøbler og ved opvarmning og varmholdelse af spiseklare færdigretter fra 27. juni 2013 til den 5. juni 2014. Set virksomhedens risikovurderinger vedr. opbevaring og adskillelse af fødevarer, Ok.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger

Mærkning og information: Kontrolleret stikprøvevis holdbarhedsmærkning af chips og pølser, ingen anmærkninger.

1 time 5 min.

Kontrollens varighed