

Virksomhed **Restaurant Ålbækken**Adresse **Ålbækvej 20**Postnr./By **7323 Give**CVR-nr. **19215288**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	1
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrolkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Denne kontrol, dato

27-11-2014

Tidligere kontrol

Dato	13-12-2013	
Dato	07-09-2012	
Dato	14-07-2011	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

uden anmærkninger: At der er adgang til sæbe og engangsafdøring ved håndvask samt kontrolleret adskillelse i køleskabe og kølediske.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret: Køkkenområde med inventar samt depotrum med fryser, vejledt vedr. frekvens for rengøring af hylder samt loft i køleskabe. OK.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret:

Køkkenområde med inventar samt ny vinkælder, vejledt vedr.

loft i vinkælder og opmaling af karme i køkken. Gang mellem og køkken og restaurant i standsættes i forbindelse med ferielukning. OK.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for gennemført egenkontrol for perioden fra sidste tilsyn til d.d. for varemottagelse, opvarmning, nedkøling og opbevaringstemperature.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger

Emballage m.v.: Stikprøvekontrol af mærkning og anvendelse af plastmaterialer bestemt til kontakt med fødevarer. Ingen anmærkninger

1 time

Kontrollens varighed

Afløvert til

Tilsynsførendes underskrift