

Virksomhed **Baresso Coffee**

Adresse Ryesgade 22

Postnr./By 8000 Århus C

CVR-nr. 10011663

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- Ordinær kontrol Kontrollkampagne
- Ekstra kontrol
- Anden kontrol

Denne kontrol, dato

01-10-2014

Tidligere kontrol

Dato 17-04-2013	
Dato 24-02-2012	
Dato 15-03-2011	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Produktions hygiejne, opbevaring af fødevarer samt temperatur i alle køl/frost enheder.

Gennemgået opbevarings flow for tørkager samt brød, udbudt til salg i disk.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler, udstyr og inventar. ok. Drøftet frekvens og tilgængelighed under opvaskebord (fliser og gulvet).

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Opvaske afd. betjenings område bag disk, ok. Vejledt om at medtage i vedligeholdelse plan maling af karme til opvaske afd. samt ophæng af ledninger m.m. under opvaskebord så dette øger tilgængeligheden for renholdelse.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set dokumentation for modtagelses, opbevarings temperaturer fra 1. januar 2014 til d.d.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger

Mærkning og information: Kontrolleret stikprøvevis holdbarhedsmærkning af mejerivarer og tørkager, ingen anmærkninger.

1 time

Kontrollens varighed