

Virksomhed **Skovhuset, Agerbækhus**Adresse **Gymnasievej 30 B**Postnr./By **4600 Køge**CVR-nr. **29189374**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- ☒ Ordinær kontrol ☐ Kontrolkampagne
- ☐ Ekstra kontrol
- ☐ Anden kontrol

Denne kontrol, dato

05-02-2014**Tidligere kontrol**

Dato	14-06-2012	
Dato	15-05-2012	
Virksomhedens egenkontrol		
Dato	02-06-2010	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring og køletemperatur af fødevarer. Gennemgået metoder ved opbevaring, tilberedning og måling af centrum-temperatur for aftensmad, leveret koldt fra hovedkøkken, ok. Set indstikstermometer, ok.

Konkret vejledt om etablering af separat håndvask, kontrolleres ved næste kontrolbesøg.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Visuel rengøringskontrol af bordflader, køleskab og løst udstyr.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Køleskab, indstikstermometer og bordflade.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Køleopbevaring og opvarmnings-temperatur stikprøvevis for 2013 til dags dato. Risikoanalyse findes i hovedkøkken, ok.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger

Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg: Ingen anmærkninger.

45 min.

Kontrollens varighed