

Virksomhed **Leisner Wine A/S**Adresse **Dyssegårdsvej 18**Postnr./By **2900 Hellerup**CVR-nr. **30700058**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- ☒ Ordinær kontrol ☐ Kontrolkampagne
- ☐ Ekstra kontrol
- ☐ Anden kontrol

Denne kontrol, dato

05-09-2014



Tidligere kontrol

Dato	07-06-2012	
Dato	18-10-2010	
Dato	11-03-2009	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring af vin, chokolade m.m. i butik og på lager.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler: Butik og lager. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af virksomheden. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Risikoanalyse og dokumentation for varemodtagelse, rengøring samt køletemperatur i december måned. Konkret vejledt om at udfylde blanket 2 til modtagelse af kølevarer.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg: Ingen anmærkninger. Virksomheden modtager, opbevarer og videre sælger vin, kaviar, chokolade samt andre delikatesser.

Virksomheden har fået tildelt endelig branche:

Dagligvareforretninger, letfordærlige fødevarer, branchenummer 47.11.00.A. Antallet af ordinære kontrolbesøg pr. år er på nuværende tidspunkt 0,5.

45 min.

Kontrollens varighed