



Virksomhed IF 92 Rørkjærhallen

Håndbold

Adresse Ringen 40

Postnr./By 6700 Esbjerg

CVR-nr. 16613991

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

22-11-2014



Tidligere kontrol

Dato	19-12-2012	
Dato	26-03-2011	
Dato	25-05-2010	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer på køl.

Håndtering i forbindelse med salg af pølser og slik.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Rengøring af lokale og køkkeninventar.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Vedligehold af lokale og køkkeninventar.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

anmærkninger: Virksomhedens dokumentation for kontrol af

temperaturer ved varemodtagelse samt ved opvarmning i

perioden januar - november 2014.

Konkret vejledt om at skriftlig risikoanalyse skal være

tilgængelig i virksomheden, og om at selvbetjeningsblanketter

kan findes på:

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Egenkontrol_med_foedevarer/Saadant-laver-du-en-risikoanalyse.

Vejledt om blanketvalg, blanket nr. 1 og 2 er gennemgået som eksempel.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af

kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret. Ingen

anmærkninger.

45 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift