

Virksomhed **Spisestuen**

v/Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen

Adresse **Bernstorffsvej 20**Postnr./By **2900 Hellerup**CVR-nr. **12125828**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- ☒ Ordinær kontrol ☐ Kontrolkampagne
- ☐ Ekstra kontrol
- ☐ Anden kontrol

Denne kontrol, dato

27-03-2015

Tidligere kontrol

Dato	23-10-2014	
Dato	12-07-2013	
Dato		

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret tilstedeværelse af sæbe og engangshåndklæder ved håndvasken i køkkenet.

Ingen anmærkninger. der var på tidspunktet for kontrolbesøget ingen kølepligtige fødevarer i køkkenet

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af køkkenet inkl. inventar, udstyr og redskaber uden anmærkninger

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af køkken inkl. inventar udstyr og redskaber uden anmærkninger. kontrolleret at køkkenet råder over velfungerende termometer.

Ingen anmærkninger

Virksomhedens egenkontrol: Der er ikke kontrolleret egenkontroldokumentation, da der ikke har været aktiviteter i køkkenet siden forrige kontrolbesøg.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Køkkenet har kun i snit mellem 3 og 5 arrangementer om året, hvor maden leveres fra

Centralkøkkenet. Aktiviteterne vurderes at ligge under bagatelgrænsen, hvorfor der ikke fremtidigt vil blive udført kontrolbesøg i køkkenet. Såfremt køkkenets aktiviteter ændres skal der foretages nyregistrering..

15 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift