

Virksomhed **Børnehaven Karla Grøn**Adresse **Bredsten Landevej 131**Postnr./By **7323 Give**CVR-nr. **29189900**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

04-05-2015

Tidligere kontrol

Dato	13-08-2013	
Dato	07-01-2011	
Dato	13-01-2010	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperature i køleskabe samt at der er adgang til sæbe og engangsftørring ved håndvask.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Køkkenområde med skabe og køleskabe samt gulv.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret: Køkkenområde med inventar, vejledt vedr. afskalling af skuffer i køkkenskabe med udskiftning eller andet vedligehold samt let afpudsning af bordplade. OK.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for gennemført egenkontrol for perioden fra januar 2015 til d.d. for varemodtagelse, opvarmning og opbevaringstemperature, virksomheden oplyser, at der foretages ikke nedkøling.

Set virksomheden risikoanalyse er dækkende for virksomhedens aktiviteter.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår for aktiviteter kontrolleret. Ingen anmærkninger.

1 time

Kontrollens varighed