

Virksomhed **Seniorhusets Café**Adresse **Århusvej 35**Postnr./By **8400 Ebeltøft**CVR-nr. **29189978**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- ☒ Ordinær kontrol ☐ Kontrolkampagne
- ☐ Ekstra kontrol
- ☐ Anden kontrol

Denne kontrol, dato

07-05-2015

Tidligere kontrol

Dato	04-09-2014	
Dato	24-05-2013	
Dato	12-12-2012	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: opbevaringstemperatur og adskillelse af fødevarer på køl samt under lagring, procedurer for varemottagelse herunder temperaturkontrol for opvarmning; hygiejniske faciliteter til vask af hænder.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler: diskområde og renholdelse under produktion. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: diskområde. Stikprøvevis kontrolleret vedligeholdelse af køkkenredskaber og skærebrætter. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse, herunder HACCP-plan, elektronisk dokumentation for kontrol af varemottagelse, opbevaring og opvarmning af fødevarer for perioden fra januar 2015 til d.d.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens baggrundsoplysninger. Ingen anmærkninger.

45 min.

Kontrollens varighed