

Virksomhed **Pølsevognsgarage**

v/ Alice Brizard Momberg

Adresse Skelbækgade 24

Postnr./By 1717 København V

CVR-nr. 28414447

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- ☒ Ordinær kontrol ☐ Kontrolkampagne
- ☐ Ekstra kontrol
- ☐ Anden kontrol

Denne kontrol, dato

10-09-2015



Tidligere kontrol

Dato	07-06-2013	
Dato	22-08-2012	
Dato	18-11-2011	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Opbevaringstemperaturer i køleskabe samt opbevaring af drikkevarer og grøntsager i garagen + faciliteter til hygiejnisk håndvask. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Ved kontrollen blev følgende områder kontrolleret uden anmærkninger: Garagens overflader, gulve og inventar. Konkret vejledt om oprydning og fjernelse af udvedkommende genstande omkring området, hvor der håndteres og opbevares fødevarer.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold + skadedyrssikring af følgende lokaler: Køle-fryseskabe, gulve, overflader, inventar og maskiner. Ingen anmærkninger. Konkret vejledt om udbedring områder på væggene som skaller og på gulvet, hvor overfladebehandlingen er slidt af samt montering af liste på døre mod gården.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevis dokumentation for varemodtagelse og opbevaring fra sidste kontrol til d.d.

Kontrolleret måleudstyr uden anmærkninger. Konkret vejledt om temperaturmåling ved modtagekontrol.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

50 min.

Kontrollens varighed