



Virksomhed Sygehus Vendsyssel, afdeling 205A

Adresse Bispensgade 37

Postnr./By 9800 Hjørring

CVR-nr. 29190941

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

14-10-2015



Tidligere kontrol

Dato	24-09-2013	
Dato	20-09-2011	
Dato	16-09-2010	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer i køleskab og fryser i køkkenet, produkterne er adskilt i beholder med låg eller i lukkede poser. Der er sæbe og papirshåndklæder ved håndvask. Opbevaring af drikkevarer i køleskab i patientafsnit ,O.K. Drøftet procedurer for håndvask. Der skal være lettilgængelig varmt vand i håndvasken i køkkenet til håndvask. Under tilsynet blev det konstateret at vandet er koldt. Man har ændret på temperaturer på det håndfri blandingsbatteri.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler: Køkkenet. Ingen anmærkninger. Drøftet renholdelse af fluenet og vindue samme sted. Der er stor ansamling af støv og fnug. Drøftet renholdelse af blæstkøler i køleskabe.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Køkkenet. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set dokumentation for kontrol med opvarmning af aftensmad fra maj 2015 til dags dato.

Offentliggørelse af kontrolrapport: O.K.

Mærkning og information: Kontrolleret stikprøvevis holdbarhedsmærkning af proteindrikke i køkkenet og patientafsnit, ingen anmærkninger.