

Virksomhed **Udsigten**

Kildegården
Adresse
Kildevej 10
Postnr./By
8660 Skanderborg
CVR-nr.
29189633

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- ☒ Ordinær kontrol ☐ Kontrolkampagne
- ☐ Ekstra kontrol
- ☐ Anden kontrol

Denne kontrol, dato

26-05-2016



Tidligere kontrol

Dato	26-10-2015	
Dato	20-08-2015	
Virksomhedens egenkontrol		
Dato	08-05-2015	
Virksomhedens egenkontrol		

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring og adskillelse af fødevarer på køl og frost, ok. Kontrolleret procedure ang. modtagelse af mad fra centralkøkken, ok.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af køleskabe, ovne, stikprøvevist køkkenskabe og opvaskemaskine, ok.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af virksomhedens lokaler og udstyr, ok.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for udført egenkontrol for opbevaring og opvarmning fra årsskiftet til dags dato, ok. Vejledt om at lave system i dokumentation for egenkontrol og at nye skemaer kan printes ud fra Fødevarestyrelsen hjemmeside.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolinformationsblanket kontrolleret, ok.

Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret, ok.

Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.

1 time 15 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift