

Virksomhed **Lagkagehuset**Adresse **Falkoner Alle 80, st**Postnr./By **2000 Frederiksberg**CVR-nr. **20213094**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

02-06-2016

Tidligere kontrol

Dato **12-08-2015**

Dato

Dato

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask, opbevaring af fødevarer på køl, herunder temperatur og emballering, procedurer for håndtering af affald.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring af kølerum og -skabe, lager og butikslokale.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Lagre og butikslokale.

Ydet konkret vejledning om evt. løsningsmuligheder vedr. etablering af dør til forrum til toiletter.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation af varemodtagelse og opbevaringstemperatur fra januar 2016 til dags dato.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.

45 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift