

Kontrolrapport



Virksomhed **Glejbjerg Fritidscenters**

Cafeteria

Adresse Stadionvej 2 a

Postnr./By 6752 Glejbjerg

CVR-nr. 35734201

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

21-10-2016



Tidligere kontrol

Dato	16-10-2015	
Dato	05-09-2014	
Dato	06-02-2014	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Gennemgået følgende uden anmærkninger:

- * hygiejne under lagring, herunder temperatur og adskillelse
- * arbejdsgange ved rester af pølser

Hygiejne: Rengøring: Gennemgået følgende uden anmærkninger:

- * rengøring i køkken og udsalgsområde

Hygiejne: Vedligeholdelse: Gennemgået følgende:

- * vedligeholdelse af køkken og udsalgsområde

Virksomhedens egenkontrol: Gennemgået følgende uden anmærkninger:

- * dokumentation for varemodtagelse, køle-feyselagring og opvarmning fra maj 216 til dd.

Vejledt om at få nyere udgave af egenkontrolprogram

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg: Ingen anmærkninger.

Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

45 min.

Kontrollens varighed