

Kontrolrapport



Virksomhed **Stenderup Forsamlingshus**

V/Poul Erik Sørig

Adresse Bråvej 1

Postnr./By 8781 Stenderup

CVR-nr. 13569045

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	1
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet

- ☒ Ordinær kontrol ☐ Kontrolkampagne
- ☐ Ekstra kontrol
- ☐ Anden kontrol

Denne kontrol, dato

25-10-2016



Tidligere kontrol

Dato 17-11-2015	
Dato 19-11-2014	
Dato 20-11-2012	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Køle og frost enheder samt håndvask med papir og sæbe, Kontrolleret Kølebil fra BC 49188.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Vægge, loft og gulv.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Vægge, gulv og loft.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Jan 2016 til d.d. set dokumentation for opbevaring på føl og frost. samt opvarmning.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, der behandler fødevarer, er behørigt uddannet i fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.

Andet: Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

30 min.

Kontrollens varighed