

Kontrolrapport

Virksomhed **Kløverhuset**

Adresse Buskevej 1A

Postnr./By 4330 Hvalsø

CVR-nr. 29188548

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrollkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
31-01-2017	
Tidligere kontrol	
Dato	14-03-2016
Dato	19-01-2016
Virksomhedens egenkontrol	
Dato	05-03-2014

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring og adskillelse af fødevarer i kølefaciliteter samt målte temperaturer. Faciliteter til hygiejnisk håndvask.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Overflader i produktionsområde, opvaskemaskine og køleskabe indvendigt.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Køkkenområde med udstyr og inventar.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set dokumentation af varemodtagelse, opbevaringstemperatur, opvarmning stikprøvevis til d.d. siden sidste tilsyn. Vejledt om ændring af udløb for kontroller i elektronisk egenkontrolprogram så det passer til virksomhedens aktiviteter samt dokumentation af nedkøling hvis det foretages. Der findes ved dagens tilsyn 1 produkt der er nedkølet (fond til sovs). Vejledt om dokumentation af varemodtagelse på varm mad fra andet køkken. set virksomhedens indstikstermometer.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.