

Kontrolrapport

Virksomhed **Konggaard ApS**

Adresse **Wichmandsgade 7-9**

Postnr./By **5000 Odense C**

CVR-nr. **26988535** Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	2
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet

- | | |
|---|--|
| ☐ Ordinær kontrol | ☐ Kontrolkampagne |
| ☐ Ekstra kontrol | ☐ Kædekontrol |
| ☒ Anden kontrol | |



Miljø- og Fødevarerministeriet
Fødearestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Emballage m.v.: Kontrolleret fødevarekontaktmaterialer af plast i forbindelse med prøveprojekt "Organoleptisk afsmitning fra plast". Det indskræpes at fødevarekontaktmaterialer ikke må forårsage forringelse af fødevarernes sensoriske egenskaber.

Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: Flaske transparent ml Xtreme / IN2ZYM 750 ml. med batch

E299/000/000/200/P10166. Følgende er konstateret:

Resultatet på analyse af drikkedunken viser en smagsændring efter 24 timer ved 40 grader. Virksomheden har ikke fulgt op på fremsendte analyseresultat ved tilbagekald af drikkedunken, virksomheden har stadigvæk omhandlende drikkedunk til salg i forretning. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får fat i analyseresultat fra leverandør og vil gøre det fremadrettet på drikkedunke der forhandles. Der er flere virksomheder i Danmark der sælger eller forærer disse drikkedunke væk.

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.

Afgørelsen kan påklages, Se klagevejledning på bagsiden.

Vejledt konkret om stikprøvevis indhentning af

analyseresultater på drikkedunke eller andre kontaktmaterialer der sælges.

Dokumentation i form af faktura for fødevarekontaktmateriale kontrolleret. Følgende typer af FKM er kontrolleret: Flaske

Transparent ml Wtreme / IN2ZYM. Ingen anmærkninger.

Dokumentation i form af en overordnet

overensstemmelseserklæring liggende på virksomhedens egen

hjemmeside med henvisning til 1935, 2023 samt 10/2001 for

fødevarekontaktmateriale kontrolleret. Følgende typer af FKM

er kontrolleret: Drikkedunke. Ingen anmærkninger.

09-06-2017

Dato

1 time

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift