

Kontrolrapport

Virksomhed **Plejehjemmet Løjtegårdsvej**

Anemonen
Adresse Løjtegårdsvej 100, st
Postnr./By 2770 Kastrup
CVR-nr. 20310413

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
21-02-2018	
Tidligere kontrol	
Dato	14-03-2017
Dato	22-11-2016
Dato	26-09-2016
Virksomhedens egenkontrol	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Udleveret blanket om kontrol i virksomheder.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur i køl/eskab, adskillelse og opbevaring af fødevarer samt håndvaskeforhold. mundtlig gennemgå varemottagelse uden anmærkninger. Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af afdelingskøkken med inventar. Ingen anmærkninger. Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af afdelingskøkken med inventar. Ingen anmærkninger. Følgende er konstateret: Karme ved indgang til køkken er slidt og rått træ fremstår ved gulv. En del bore huller i væg bør lappes. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. regler for vedligeholdelse.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevis set dokumentation for opbevaringstemperatur og opvarmning fra december 2017 og til d.d. Varemottagelse udføres i varemottagelsen. Stikprøvevis kontrolleret egenkontrolprogram og risikoanalyse uden anmærkninger.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret. Ingen anmærkninger.