

Kontrolrapport



Virksomhed **Sapa Aluminium Precision**

Tubing A/S

Adresse **Bomvej 16**

Postnr./By **6261 Bredebro**

CVR-nr. **37488410**

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
Elite	Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

13-03-2018



Tidligere kontrol

Dato	22-03-2017	
Dato	19-01-2015	
Dato	16-07-2013	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur i madautomat og køleskab, samt adskillelse og tildækning af samme.

Procedure ved hentning af "automat"mad samt pålæg; OK.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er konstateret:

Laminatforkanten ved bordplade i køkken er begyndende krakeleret. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt generelt om få bordpladen repareret så den fremstår hel og rengøringsvenlig.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set virksomhedens dokumentation af udført egenkontrol for varemodtagelse samt opbevaring på køl for perioden siden sidste tilsyn i marts 2017 og frem til d.d..

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.

Mærkning og information: Kontrolleret følgende uden anmærkninger. Virksomheden har ved siden af madautomat ophængt ingrediens og allergene katalog over de fødevarer der sælges i madautomaten.

45 min.

Kontrollens varighed



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk